

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 25.06.2025 №72250041000118436240

ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тюменской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "14" июля 2025 г., 11 ч 50 мин

(дата и время составления акта)

Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28

(место составления акта)

**Акт обязательного профилактического визита**

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025 г.

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля <2>)

3. Обязательный профилактический визит:

Тысяченко Светлана Анатольевна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты:  
Белоус Екатерина Александровна -врач по общей гигиене; Боровикова Анастасия Андреевна- врач по общей гигиене; Долгих Ольга Петровна -помощник врача по гигиене труда; Канцлер Любовь Александровна- помощник врача эпидемиолога;

*(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)*

эксперты (экспертные организации):  
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

*(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство)*

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Стрехнинская средняя общеобразовательная школа

*(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)*

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Летний лагерь с дневным пребыванием: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова, 6; с. Равнец, ул. Школьная, 6.

*(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)*

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Стрехнинская средняя общеобразовательная школа  
юридический адрес: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова, 6  
ИНН 7217004116; ОГРН 1027201232299

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)*

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с "03" июля 2025 г., 08 ч 00 мин.  
по "16" июля 2025 г., 10 ч 00 мин.

*(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)*

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с  
с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин  
по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин

*(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))*

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, отбор проб (образцов). инструментальное обследование, испытание. экспертиза.

*(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)*

в следующие сроки:  
осмотр, отбор проб, инструментальное обследование "03" июля 2025 г., испытание, экспертиза с 03 июля 2025г. по "11" июля 2025 г.  
по месту Летний лагерь с дневным пребыванием: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова, 6; с. Равнец, ул. Школьная, 6.

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);*

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 03.07.2025г, протоколы отбора проб от 03.07.2025, протоколы лабораторных испытаний: №О.1612 от 10.07.2025г, №№ 72-01-05/06450-25 от 18.06.2025, экспертное заключение №О.1612 от 10.07.2025г, протокол испытаний № 72-01-05/07298-25 от 10.07.2025, протокол испытаний № 72-01-05/07295-25 от 10.07.2025, протокол испытаний № 72-01-05/07296-25 от 10.07.2025, протокол лабораторных испытаний № О.1611 от 10.07.2025, экспертное заключение № О.1611 от 10.07.2025, протокол испытаний № 72-01/05/07297-25 от 10.07.2025, экспертное заключение № 94 от 11.07.2025.

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)*

*(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)*

в следующие сроки:

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин  
по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин  
по месту

*(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);*

по результатам которого составлен:

*(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)*

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: -

*(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)*

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

1. Летний лагерь с дневным пребыванием МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа, по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. Стаханова, 6.

Лагерь с дневным пребыванием детей – вторая смена с 30.06.2025г. по 18.07.2025г. В лагере 198 детей, сон организован - у 60 детей, постельное белье, полотенца имеются. В лагере 7 отрядов. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 72.ОЦ.01.000.М.000791.05.25 от 16.05.2025.

Для лагеря выделены помещения: игровые, помещения для занятий кружков (отрядные), спальные помещения, актовый зал, спортивный зал, столовая, туалеты, санитарно-бытовые помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, пищеблок с обеденным залом.

Справки о состоянии здоровья детей, с указанием сведений об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями имеются на всех детей. Дети осматриваются на

предмет присасывания клещей, педикулез, чесотку, инф. заболевания, термометрия ведется, журналы имеются.

Питьевой режим организован – бутилированная вода, одноразовые стаканчики имеются, емкости для сбора использованных стаканчиков имеются. Во всех помещениях (постоянного пребывания детей) проводится обеззараживание воздуха, имеются рециркуляторы, графики их работы имеются.

Во всех помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Сотрудников – 27, медицинские книжки представлены, медосмотры пройдены, гигиеническое обучение пройдено, сведения о прививках имеются.

Питание организовано ИП Майер С.Е., меню имеется, утверждено, бракераж готовой продукции проводится, журналы ведутся.

Выявлены следующие нарушения:

- в отрядной 2 отряда (кабинет № 2) на одном из окон москитная сетка имеет повреждения; на одном из окон москитная сетка отсутствует (окно открыто), что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648 – 20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), согласно которому окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудуются москитными сетками. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- в 3 отряде проветривание осуществляется в присутствии детей, что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, согласно которому проветривание в присутствии детей не проводится. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- на 1 этаже в туалете для девочек на 2-х унитазах крышки имеют повреждения (трещины), также в туалете для мальчиков на 1 унитазе крышка имеет повреждение (трещина), что не соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- во всех туалетах (кабинках) отсутствуют держатели для туалетной бумаги; п. 2.4.11 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- в туалете для мальчиков некачественно проведена уборка (вентиляционная решетка грязная, шланг для подведения воды грязный, общее состояние туалета грязное), что не соответствует п. 2.11.2 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств и п. 2.11.4 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, а также п. 2.11.8 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- ведро для мытья пола в туалетах не имеет сигнальной маркировки, что не соответствует п.

2.11.3 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- в 4 отряде за 30.06.2025 согласно журналу посещаемости отсутствовали Попова А.В. и Галактионов С.В., вместе с тем согласно журналу осмотра на педикулез, указанные дети осмотрены, т.е. журнал осмотра на педикулез заполняется формально, что не соответствует п. 2.9.5 СП 2.4.3648 – 20 и п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которым осмотру на педикулез и чесотку подлежат: дети, находящиеся в детской оздоровительной организации, - еженедельно. Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия.

- во 2 отряде 26 детей от 6,5 лет до 9 лет, площадь отрядной комнаты составляет 52,8 кв.м.; в 6 отряде 29 детей от 6,5 лет до 9 лет, площадь отрядной комнаты составляет 43,5 кв.м., что не соответствует таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой норматив в помещениях для отдыха и игр, игровых комнат составляет 2,5 кв. м. на человека (2 отряд:  $26 \times 2,5 \text{ кв. м} = 65,0 \text{ кв. м.}$  по нормативу; 6 отряд:  $29 \times 2,5 \text{ кв. м.} = 72,5 \text{ кв. м.}$  по нормативу). Нарушение устранено в ходе профилактического мероприятия, сделали по 2 отрядных комнаты на каждый отряд).

## 2. Летний лагерь с дневным пребыванием МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа, по адресу: Тюменская область, Ишимский район, с. Равнец, ул. Школьная, 6.

Лагерь с дневным пребыванием детей – вторая смена с 30.06.2025г. по 18.07.2025г. В лагере 80 детей, сон организован - у 38 детей, постельное белье, полотенца имеются. В лагере 3 отряда. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 72.ОЦ.01.000.М.000800.05.25 от 19.05.2025.

Для лагеря выделены помещения: игровые, помещения для занятий кружков (отрядные), спальные помещения, актовый зал, спортивный зал, столовая, туалеты, санитарно-бытовые помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, пищеблок с обеденным залом.

Справки о состоянии здоровья детей, с указанием сведений об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями имеются на всех детей. Дети осматриваются на предмет присасывания клещей, педикулез, чесотку, инф. заболевания, термометрия ведется, журналы имеются.

Питьевой режим организован – бутилированная вода, одноразовые стаканчики имеются, емкости для сбора использованных стаканчиков имеются. Во всех помещениях (постоянного пребывания детей) проводится обеззараживание воздуха, имеются рециркуляторы, графики их работы имеются, проветривание через окна, москитные сетки на окнах имеются. Питание организовано ИП Майер С.Е., разработано 15-дневное меню, бракераж готовой продукции проводится, журналы ведутся.

Во всех помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Сотрудников – 11, медицинские книжки представлены, медосмотры пройдены, гигиеническое обучение пройдено, сведения о прививках имеются.

Выявлены следующие нарушения:

- для обработки поверхностей используется Хлор-эксель (в заводской упаковке). Также имеется раствор дезсредства, но на емкости с дезсредством отсутствует информация о наименовании

дезсредства, дате приготовления, о концентрации раствора, о предельном сроке годности. Устранено в ходе профилактического визита.

03.07.2025 был произведен отбор проб (образцов) раствора дезинфицирующего средства «Хлор-эксель» 0,015%. Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорочкинском районах № 94 от 11.07.2025 в результате проведенной экспертизы лабораторно-инструментальных исследований раствора дезинфицирующего средства «Хлорэксель» 0,015% в Равнецкой ООШ филиала МАОУ Стрехнинская СОШ установлено несоответствие пробы требованиям ХЭ.01/21 Инструкция по применению дезсредства «Хлор-эксель» - раствор активного хлора менее 0,005% (норматив в пределах 0,0148-0,0152%) (протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/07297 от 10.07.2025).

Указанное не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648 – 20, согласно которому дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

По адресам: Тюменская область, Ишимский район, с. Стрехнино, ул. 70 лет Октября, 8; с. Боровое, ул. Школьная, 27, деятельность летнему оздоровительному отдыху не осуществляется.

*(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:*

*1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;*

*2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;*

*3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)*

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных испытаний: №О.1612 от 10.07.2025г, №№ 72-01-05/06450-25 от 18.06.2025, экспертное заключение №О.1612 от 10.07.2025г., протокол испытаний № 72-01-05/07298-25 от 10.07.2025, протокол испытаний № 72-01-05/07295-25 от 10.07.2025, протокол испытаний № 72-01-05/07296-25 от 10.07.2025, протокол лабораторных испытаний № О.1611 от 10.07.2025

*(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)*

Тысяченко С.А.  
ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском,  
Викуловском, Сорочкинском районах

*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит*





(подпись)

Тысяченко С.А., ведущий специалист -эксперт территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, (34551) 2-37-94, ter-ishim@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления) \_\_\_\_\_

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг <4>

<1> Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<2> Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<3> Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

<4> Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".